

NEUE TACHINENFUNDE AUS DER STEIERMARK UND AUS NIEDERÖSTERREICH (DIPT., TACHINIDAE)

Von Hermann ELSASSER, Graz

Als Beitrag zur Erforschung der heimischen Tachinenfauna möchte ich im Anschluß an vorhergegangene Arbeiten (GEPP und ELSASSER 1974, ELSASSER 1975) eine Liste neuer Funde veröffentlichen. In dieser Arbeit wird nur die Steiermark, Oberösterreich und Niederösterreich berücksichtigt. Der Stand der Erforschung der Dipteren Österreichs ist allgemein schlecht, trotzdem muß gesagt werden, daß in der Steiermark durch STROBL 1893-95, 1898 und 1910 und in Oberösterreich durch REZABEK und CERNY Anfang dieses Jahrhunderts hervorragende Arbeit geleistet wurde. Außerdem wurde die Tachinen-Sammlung des Oberösterreichischen Landesmuseums von Herrn Dr. HERTING 1973 revidiert. Was die Steiermark betrifft, so berücksichtige ich nur die heutige politisch-geographische Situation und nicht die, wie sie STROBL vorfand. Mein Hauptinteresse gilt der Südsteiermark, denn sie wurde von STROBL kaum berücksichtigt. Insgesamt konnten das Weibchen von *Loewia piligena* MESNIL neu für die Wissenschaft, zwei Arten neu für Österreich sowie 16 Neufunde für die Steiermark nachgewiesen werden, eine Art ist neu für Niederösterreich.

Die Systematik entspricht der von HERTING 1960 (Biologie der westpaläarktischen Raupenfliegen). Die Tiere wurden, wenn nicht anders vermerkt, vom Autor gesammelt und befinden sich in seiner Sammlung. Wenn keine Stückzahl vermerkt ist, bezieht sich die Angabe immer auf ein Exemplar.

Herrn Dr. B. Herting (Ludwigsburg) möchte ich ganz besonders für die Bestimmung der Tiere und Durchsicht des Manuskripts, sowie für wertvolle Hinweise danken.

1. Subfam.: Exoristinae

1. Tribus: Exoristini

Exorista larvarum L.

Eutachina larvarum L. (STROBL 1894).

Aus Oberösterreich und der Steiermark als häufig gemeldet.

Fladnitz a. d. Raab, 10.8.1975, 1.9.1974.

Chaetogena (Spoggosia) filipalpis ROND.

Stomatomyia filipalpis RND. (STROBL 1894, 1910).

Aus Oberösterreich nur von zwei Punkten gemeldet. Erstmals für die Steiermark zu melden. Kaiserwald, Wundschuh b. Graz, 22.6.1974 2 Ex., 7.7.1975;

Fladnitz a. d. Raab, 10.5.1975, 2.8.1975.

Chaetogena obliquata FALL.

Spoggosia echin. R. D., *Phorocera echinura* R. D. (STROBL 1910).

Von STROBL 1910 aus Admont gemeldet.

Fladnitz a. d. Raab, 19.5.1975.

Parasetigena silvestris R. D.

Parasetigena segregata ROND. (STROBL 1894, 1910).

Fladnitz a. d. Raab, 17.5.1975; Kaiserwald, Wundschuh b. Graz, 22.6.1974.

Bessa fugax ROND.

Erstmeldung für die Steiermark.

Fladnitz a. d. Raab, 17.5.1975.

2. Tribus: Blondeliini

Medina (Degeeria) funebris MEIG.

Neu für die Steiermark; aus Oberösterreich häufig gemeldet.

Fladnitz a. d. Raab, 10.5.1975.

Lecanipus bicinctus MEIG.

Amphichaeta bicincta MG. (STROBL 1894).

Aus Oberösterreich und Steiermark als häufig gemeldet.

Kaiserwald, Wundschuh b. Graz, 22.6.1974, 7.7.1975.

Léiophora (Arrhinomyia) innoxia MEIG.

Hypostena procera MEIG. (STROBL 1894).

Fladnitz a. d. Raab, 2.8.1975 2 Ex.

Ligeria (Anachaetopsis) angusticornis LOEW.

Anachaetopsis ocypterina ZETT. (STROBL 1894, 1910).

Fladnitz a. d. Raab, 26.7.1975 3 Ex., 2.8.1975 4 Ex., 10.8.1975.

4. Tribus: Siphonini

Strobliomyia tibialis R. D.

Neu für die Steiermark.

Empersdorf südlich von Graz, 17.8.1975.

Siphona geniculata DEG.

Siphona geniculata DEG. (STROBL 1894, 1910).

Aus der Steiermark häufig gemeldet.

Fladnitz a. d. Raab, 17.5.1975 2 Ex., 19.5.1975; Raab Klamm östlich von Graz, 16.6.1975.

Siphona pauciseta ROND.

Delicatula MESN.

Für die Steiermark erstmals zu melden.

Kaiserwald Wundschuh b. Graz, 7.7.1975 2 Ex., Fladnitz a. d. Raab, 16.8.1975.

Siphona setosa MESNIL

Diese Art wurde von Dr. HERTING in 3 Ex. aus Westfalen und dem Emsland nachgewiesen, 3 weitere Ex. sind aus einer schwedischen Sammlung bekannt.

Erstmeldung für Österreich.

Lunz, Dürrenstein Ober See, 2.9.1975.

Actia lamia MEIG.

Thryptocera frontalis MACQ., *Thryptocera vitripennis* ROND. (STROBL 1894, 1910).

Kaiserwald Wundschuh b. Graz, 22.6.1974 2 Ex., 7.7.1975 4 Ex.; Fladnitz a. d. Raab, 10.5.1975 2 Ex., 11.5.1975 2 Ex.

5. Tribus: Ethillini

Ethilla barbatula ROND.

Exorista barbatula RND. (STROBL 1894, 1910).

Empersdorf südlich von Graz, 17.8.1975.

7. Tribus: Goniini

Drino lota MEIG.

Exorista fauna var. *rapida* MEIG. (STROBL 1894).
Kaiserwald Wundschuh b. Graz, 22.6.1974.

Drino vicina ZETT.

Hemimasicera gyrovaga ROND. (STROBL 1894).
Erstmeldung für die Steiermark.
Fladnitz a. d. Raab, 19.7.1975.

Lydella thompsoni HERTING

Erstmals für die Steiermark zu melden.
Fladnitz a. d. Raab, 10.9.1975.

Platymyia fimbriata MEIG.

Exorista fimbriata MG. (STROBL 1894).
Lunz Dürrenstein Ober See, 2.9.1975 6 Ex.;
Fladnitz a. d. Raab, 31.8.1975; Schöckel nördlich von Graz, 30.5.1975.

Eumea westermanni ZETT.

Erstmeldung für die Steiermark, ein Fundort aus Oberösterreich gemeldet.
Kaiserwald Wundschuh b. Graz, 7.7.1975; Kaiserwald Dobl b. Graz, 8.7.1975.

Cyzenis albicans FALL.

Monochaeta albicans FALL. (STROBL 1910).
Fladnitz a. d. Raab, 17.5.1975; Schöckel b. Graz, 30.5.1975.

Phryno vetula MEIG.

Exorista vetula MEIG. (STROBL 1894).
Von STROBL nur ein Fundort um Melk gemeldet. Erstmals für die Steiermark zu melden.
Fladnitz a. d. Raab, 17.5.1975.

Erycilla ferruginea MEIG.

Ceromasia rutila MEIG. (STROBL 1910).
Kaiserwald Wundschuh b. Graz, 22.6.1974 10 Ex., 7.7.1975 3 Ex.; Kaiserwald Dobl b. Graz,
8.7.1975; Fladnitz a. d. Raab, 20.7.1975; Hochschwab Trawieser Alm, 15.8.1975;
Lunz Dürrenstein Ober See, 2.9.1975.

Sturmia scutellata R. D.

Sturmia scutellata R. D. (STROBL 1894, 1910).
Von STROBL nur aus Niederösterreich gemeldet, weiters schreibt er, daß diese Art auch in der
Steiermark vorkommen müßte.
Erstmeldung für die Steiermark.
Fladnitz a. d. Raab, 17.5.1975.

Sturmia schineri MESNIL

Sturmia flavoscutellata ZETT. (STROBL 1894, 1910).
Neu für die Steiermark; von CZERNY von zwei Fundorten aus Oberösterreich gemeldet.
Perbersdorf bei St. Peter am Ottersbach, 31.5.1975, leg. P. Ploder (Graz).

Gaedia connexa MEIG.

Erstmals für die Steiermark zu melden.
Schartner Kogel b. D. Feistritz nördlich v. Graz, 800 m, 19.8.1975.

Gonia divisa MEIG.

Neu für die Steiermark.
Schartner Kogel b. D. Feistritz nördlich v. Graz, 800 m, 19.8.1975.

Gonia picea R. D.

Gonia sicula R. D., *Gonia fasciata* MEIG. (STROBL 1894, 1910).
Empersdorf südlich v. Graz, 20.4.1975; Türnberger Moor bei Neumarkt, 2.5.1975.

Masistylum arcuatum MIK.

Pachistylum arcuatum MIK. (STROBL 1894).
Hochschwab Trawieser Alm, 1600 m, 15. 8. 1975.

Rhacodineura pallipes FALL.

Roeselia antiqua MG. (STROBL 1894).
Aus Steiermark und Oberösterreich bekannt.
Lunz Dürrenstein Ober See, 2. 9. 1975 5 Ex.

2. Subfam.: Echinomyiinae

1. Tribus: Echinomyiini

Linnaemyia vulpina FALL.

Micropalpus vulpinus FALL. (STROBL 1894).
Schartner Kogel b. D. Feistritz nördlich v. Graz, 800 m, 19. 8. 1975 6 Ex.

Linnaemyia picta MEIG.

Linnaemyia retroflexa ROND., *Micropalpus pictus* MEIG. (STROBL 1894).
Aus Oberösterreich häufig gemeldet.
Schartner Kogel b. D. Feistritz nördlich v. Graz, 800 m, 19. 8. 1975 2 Ex.; Kaiserwald Dobl b. Graz, 8. 7. 1975; Kaiserwald Wundschuh b. Graz, 22. 6. 1974 3 Ex., 7. 7. 1975 11 Ex.

Linnaemyia zachvatkini ZIMIN.

Eine für Österreich neue Art. Sie wurde aus Ostasien beschrieben und von Dr. Herting im Tessin gefunden.
Kaiserwald Wundschuh b. Graz, 22. 6. 1974, 7. 7. 1975 2 Ex.

Lydia aenea MEIG.

Somoleja rebaptizata ROND. (STROBL 1894).
Fladnitz a. d. Raab, 31. 8. 1975;
Lunz Dürrenstein Ober See, 2. 9. 1975.

Macquartia grisea FALL.

Macquartia grisea FALL. (STROBL 1894).
Aus der Steiermark und aus Oberösterreich häufig gemeldet, von STROBL auch aus Melk gemeldet.
Bei Judenburg nachts bei einer Tankstelle am Licht, 15. 7. 1975; Deutschlandsberg Klause, 23. 8. 1975.

Loewia piligena MESNIL

Diese Art wurde nach einem Exemplar beschrieben, das Dr. Herting in Lavamünd fand. Ein weiteres ♂ konnte von Dr. Herting im Burgenland nachgewiesen werden.
Erstmeldung für die Steiermark und Niederösterreich. Außerdem konnte ich das bisher noch unbekanntes ♀ finden.
Schartner Kogel b. D. Feistritz nördlich v. Graz, 800 m, 19. 8. 1975 4 Ex.; Hochschwab Trawieser Alm, 1600 m, 15. 8. 1975 2 Ex.
Lunz Dürrenstein Ober See, 2. 9. 1975.

Loewia phaeoptera MEIG.

Fortisia foeda MEIG. (STROBL 1894).
Fladnitz a. d. Raab, 11. 5. 1975, 19. 5. 1975, 31. 8. 1975;
Lunz Dürrenstein Ober See, 29. 1975 3 Ex.

Digonochaeta setipennis FALL.

Thryptocera setipennis FALL. (STROBL 1894).
Fladnitz a. d. Raab, 11. 5. 1975 2 Ex.; Raab Klamm westlich v. Weiz, 16. 6. 1975, leg. P. Ploder (Graz).

2. Tribus: Leskiini

Solieria pacifica MEIG.

Myiobia diaphana ROND. (STROBL 1894).

Fladnitz a. d. Raab, 26. 7. 1975, 24. 8. 1975, 31. 8. 1975, 6. 9. 1975, 12. 9. 1975 2 Ex.

Solieria fenestrata MEIG.

Solieria fuscana R. D., *Myiobia fenestrata* MG. (STROBL 1894).

Kaiserwald Wundschuh b. Graz, 7. 7. 1975; Fladnitz a. d. Raab, 31. 8. 1975, 10. 9. 1975, 12. 9. 1975.

Rhinotachina demotica EGGER

Rhinotachina sybarita MG. (STROBL 1894).

Von STROBL ein Fundort aus der Steiermark und ein weiterer aus Niederösterreich gemeldet.

Aus Oberösterreich auch nur ein Fundort bekannt.

Empersdorf südlich von Graz, 17. 8. 1975.

Demoticus plebejus FALL.

Demoticus plebejus FALL. (STROBL 1894).

Aus der Steiermark und aus Oberösterreich bekannt.

Empersdorf südlich v. Graz, 27. 7. 1975, 17. 8. 1975 2 Ex.; Fladnitz a. d. Raab, 2. 8. 1975, 10. 8. 1975 2 Ex.

3. Subfam.: Dexiinae

1. Tribus: Dexiini

Billaea triangulifera ZETT.

Phorostoma trianguliferum ZETT. (STROBL 1894).

Lunz Dürrenstein Ober See, 2. 9. 1975.

Phorostoma ferina FALL.

Myiocera ferina FALL. (STROBL 1894).

Schärtner Kogel b. D. Feistritz nördlich v. Graz, 800 m, 19. 8. 1975.

Trixa oestroides R. D.

Trixa oestroides R. D. (STROBL 1894, 1910).

Nur aus der Obersteiermark gemeldet, in Oberösterreich weit verbreitet.

Kaiserwald Wundschuh b. Graz, 22. 6. 1974.

2. Tribus: Voriini

Campylochaeta inepta MEIG.

Erstmals für die Steiermark zu melden.

Fladnitz a. d. Raab, 2. 8. 1975.

Ramonda (Wagneria) prunaria ROND.

Phorichaeta cunctans MEIG. (STROBL 1894).

Erstmeldung für die Steiermark.

Fladnitz a. d. Raab, 26. 7. 1975; Empersdorf südlich v. Graz, 17. 8. 1975.

Athrycia trepida MEIG.

Plagia trepida MEIG. (STROBL 1894).

Fladnitz a. d. Raab, 10. 5. 1975 2 Ex., 11. 5. 1975.

Campogaster exigua MEIG.

Strongylogaster delicatus MEIG. (STROBL 1894).

Fladnitz a. d. Raab, 17. 5. 1975, 19. 5. 1975, 2. 8. 1975 3 Ex., 10. 8. 1975 2 Ex., 16. 8. 1975.

Zusammenfassung

Eine Liste von steirischen und niederösterreichischen Tachinenfunden wurde erstellt. Nachgewiesen wurden: ein Weibchen von *Loewia piligena* MESNIL neu für die Wissenschaft, zwei Arten neu für Österreich (*Siphona setosa* MESNIL, *Linnaemyia zachvatkini* ZIMIN.). Eine Art ist neu für Niederösterreich, 16 Arten sind neu für die Steiermark.

Summary

A list of new Styrian and Lower Austrian findings of Tachinidae were set up. Manifested were: a female of *Loewia piligena* MESNIL new for science, two species new for Austria (*Siphona setosa* MESNIL, *Linnaemyia zachvatkini* ZIMIN.). 1 species is new for Lower Austria, 16 species are new for Styria.

LITERATUR

- GEPP, J. & ELSASSER, H., 1974. Zur Entomofauna der Schwarzerlenbruchwälder im Südwesten der Steiermark: Einige Tachinenfunde. – Ber. Arbeitsgem. ökol. Ent. Graz, 1 (3): 21-23.
- ELSASSER, H., 1975. Neue Tachinenfunde aus der Steiermark. – Mitt. naturwiss. Ver. Steiermark, Band 105.
- HERTING, B., 1960. Biologie der westpaläarktischen Raupenfliegen. Dipt., Tachinidae. – Monogr. angew. Ent. 16: 1-188.
- HERTING, B., 1966. Beiträge zur Kenntnis der europäischen Raupenfliegen (Dipt. Tachinidae). – Stuttgarter Beitr. zur Naturkunde 164: 1-12.
- HERTING, B., 1973. Raupenfliegen (Dipt. Tachinidae) aus Oberösterreich in der Sammlung des Oberösterreichischen Landesmuseums zu Linz. – Naturkundl. Jb. Stadt Linz 1973: 91-121.
- STROBL, G., 1894. Die Dipteren von Steiermark. II. Theil. – Mitt. naturwiss. Ver. Steiermark, 30: 1-152.
- STROBL, G., 1910. Die Dipteren von Steiermark. II. Nachtrag. – Mitt. naturwiss. Ver. Steiermark, 46: 45-293.

Anschrift des Verfassers: Hermann ELSASSER
Ludwig Boltzmann-Institut für Umweltwissenschaften und Naturschutz
A-8010 Graz, Heinrichstraße 5/III.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Zeitschrift der Arbeitsgemeinschaft Österreichischer Entomologen](#)

Jahr/Year: 1977

Band/Volume: [29](#)

Autor(en)/Author(s): Elsasser Hermann

Artikel/Article: [Neue Tachinenfunde aus der Steiermark und aus Niederösterreich \(Dipt., Tachinidae\). 65-70](#)